




CERAMIC KOLLEKTION

2024



www.concera-fliesen.de

MARKENFLIESEN VON
CONCERA



WILLKOMMEN BEI CONCERA!

*Die **CONCERA**-Mitglieder laden Sie ein, auf den nächsten Seiten einen Überblick über eine Auswahl unserer Ceramic-Kollektion zu erhalten.*

Lassen Sie sich inspirieren und bekommen Sie Lust auf Fliesen. Wir zeigen Ihnen in unserem Katalog nur eine kleine Auswahl der Produkte unserer Lieferanten. Unsere Philosophie für die von uns vertriebenen Produkte ist: Die beste Qualität, Innovationen rund um die Fliese, professioneller Service, umfassende zielgerichtete Beratung und Präsentation in unseren Ausstellungen, das Alles auch noch selbstverständlich zu marktgerechten Preisen.

Unsere Produkte umfassen die keramische Fliese sowie Naturstein mit dem gesamten Zubehör für alle Anwendungen im Wohn- und Außenbereich, Küche,


Diele, Bad, WC, Wohn- und Schlafräume, Kinderzimmer, Balkon und Terrasse.

Dafür stehen wir mit unserem Namen und den Unternehmen unseres Verbundes **CONCERA** ein. **CONCERA** ist ein Zusammenschluss mittelständischer Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Saarland und Bayern. Preisliche Vorteile beim gemeinsamen Einkauf geben wir an unsere Kunden weiter – zu Ihrem Nutzen. Besuchen Sie die Ausstellungen unserer regionalen **CONCERA**-Mitglieder in Ihrer Nähe und lassen Sie sich persönlich beraten. Mit Ihren Ideen und Vorstellungen, verbunden mit unseren Empfehlungen, schaffen Sie sich Ihre Wohnfühlräume.

Ihr **CONCERA**-Team
– immer in Ihrer Nähe



BAD/ WOHNEN
S. 4-18



**XXL GROSS-
FORMATE**
S. 19



MANUFAKTUR
S. 20-21



TERRASSE
S. 22

INFO S. 23-25
SERVICE S. 26
STANDORTE S. 27



Wandfliese 31,6 x 100 cm "R"
Feinsteinzeug 60 x 60 x 0,8 cm "R" Abrieb PEI 4 - R9



24001



24002



24003

DEKOR*




24004



24005

***IN ALLEN FARBEN LIEFERBAR**



24006




24008




24007

VARIANTEN



60x60




31,6x100

Feinsteinzeug 60 x 120 x 0,9 cm glasiert "R"

Feinsteinzeug 5 x 5 cm, Mosaik 30x30

* Abrieb PEI 5 ** PEI 4 *** PEI 3 - R10A/B



DEKOR



VARIANTEN



Wandfliesen 45 x 120 glasiert "R"



24018

24019

24020

PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

Feinsteinzeug 60 x 120 x 1,0 cm "R" glasiert Abrieb PEI5 - R10

Feinsteinzeug 30 x 180 x 0,56 cm "R" glasiert Abrieb PEI5 - R10B



24021



24022




24023



24024



24025



24026



24027



24028



24029



24030



Feinsteinzeug 120 x 120 x 0,56 cm glasiert "R"
Abrieb PEI5 - R10B




24031



24032



24033



24034



24035

VARIANTEN

260x120

60x
120

Wandfliesen 6 x 24,6 x 0,85 cm glasiert

24036

24041

24037

24042

24038

24043

24039

24044

24040

Feinsteinzeug 120 x 120 x 0,9 cm "R" unglasiert - R10B



24045

24046

24047

24048

24049

24050

VARIANTEN


Feinsteinzeug 60 x 120 x 0,9 cm glasiert "R"

* Abrieb PEI 5 ** Abrieb PEI 4 *** Abrieb PEI 3 - R10AB

Feinsteinzeug Mosaik 30 x 30 cm Esagona 29 x 25 cm R10AB




24051***



24052*



24053**



24054**

DEKOR (in allen farben lieferbar)



24055

MOSAIK



24056

ESAGONA



24057

VARIANTEN

30
x30

30x60

60
x60

120
x120

Feinsteinzeug 20 x 120 x 0,85 cm "R", Holzoptik natur unglasiert R10B
Dekor Wandfliesen 30 x 60 x 0,85 „R“

24058

24059

24060




24061

24062




PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

Feinsteinzeug 60 x 120 x 0,6 cm – "R" – R 10 B unglasiert



VARIANTEN



Feinsteinzeug Wand+Boden, 60 x 120 x 0,8 cm "R"

Feinsteinzeug Wand+Boden, 60 x 60 x 0,8 cm "R"

* Abrieb PEI5 ** Abrieb PEI4 - R10B



24073*

24077*

DEKOR

24074*

24075**

24076

VARIANTEN

30x60

*Dekor in allen Farben
lieferbar*

Feinsteinzeug Natural "R" 30 x 120 cm
Abrieb PEI 4 – R 10

UNSER FAVORIT

24078

Feinsteinzeug Wand+Boden, 60x120 cm "R" glasiert
Abrieb PEI 4 – R10



23105

24079

24080

24081

24082

VARIANTEN

80
x80

120
x120

120
x260

Feinsteinzeug 120 x 120 x 0,9 cm "R"



PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

Feinsteinzeug 120 x 120 x 0,85 cm "R" - R10B unglasiert



24089




24090



24091



24092



24093



24094

VARIANTEN

30x60

60
x60

60
x120

120
x280

Feinsteinzeug 120 x 260 x 0,35 cm glasiert "R" - Abrieb PEI5 R10B



PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

Wandfliesen 5 x 20 cm glatt und Relief

24096

24097

24102

24103

24108

24109

24098

24099

24104

24105

24110

24111

24100

24101




24106

24107

24112

24113

Wandfliesen 11,5 x 23 cm glasiert und Relief





Feinsteinzeug 80 x 80 x 2 cm unglasiert - R11C

24120

24121

24122

24123

24124

24125


Sopro

feinste Bauchemie

Sopro Wohngesundheit

Bau auf Wohngesundheit!

Mit den emissionsarmen und zertifiziert wohngesunden Produkten von Sopro



Emissionsarme und zertifiziert wohngesunde Produkte

Zertifiziert und empfohlen vom Sentinel Haus Institut für wohngesunde Produkte

Große Auswahl an im System geprüften Produkten



Link zum Video
FKM XL –
Das Streckenduell



www.sopro.com

PCI[®]
Für Bau-Profis

VERLEGEN LEICHT GEMACHT

EINFACH UND WOHN GESUND
MIT DEM FLEXMÖRTEL PCI NANOLIGHT



PCI Nanolight ist der leichte Alleskönner für ein gesundes Wohlfühlklima im eigenen Zuhause. Der leistungsstarke Flexmörtel punktet mit einmaligem Verarbeitungskomfort und einer langfristig sauberen Raumluft.

- Universell einsetzbar – auf allen Untergründen, für alle keramischen Beläge, innen und außen, an Wand und Boden
- Bis zu 45 % ergiebiger als herkömmliche Fliesenkleber
- Geringes Tragegewicht – nur 15-kg mit Tragegriff

www.pci-augsburg.de

Was, wenn jeder Duschraum erfüllt werden kann ...



Wasserdicht im
Gesamtsystem



Große Vielfalt in
Design und Funktion



Hohe
Systemsicherheit



Individuell
anpassbar



Werkseitig integriertes
Gefälle



Verarbeiter spart
Zeit und Geld



Geprüft und
zugelassen



Individuell anpassbar
auf Fliesenstärken



Sehr geringes
Eigengewicht



Sonderanfertigungen
möglich



Barrierefrei und
rollstuhlbelastbar

Wirtschaftlich, sicher und barrierefrei.
wedi Fundo Duschsysteme.

... wedi®

ALLGEMEINES

Die von uns angebotenen Artikel entsprechen der 1. Sortierung. Alle Preise in EURO verstehen sich als Abholpreis inklusive Mehrwertsteuer. Druckfehler und Farbabweichungen vorbehalten. Es gelten ansonsten die allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB) der CONCERA Mitgliedsfirmen.

Angebote gültig bis 31.12.2024 - solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten.

BELÄGE UND PRODUKTBEZEICHNUNGEN

Trittsicherheit: Bereiche mit Rutschgefahr (wie Verkehrsflächen in öffentlichen Gebäuden, Geschäftsräumen etc.) erfordern rutschhemmende Bodenbeläge, beispielsweise glasierte oder unglasierte Steinzeugfliesen.

Bewertungsgruppen: Die geforderten Bewertungsgruppen nach DIN 51130 sind nachfolgend aufgelistet:

Bewertungsverfahren „Schiefe Ebene“ Rutschhemmung R 9: Neigungswinkel von 6° bis 10° (geringer Haftreibungswert) Anwendungsgebiete: Eingangsbereiche und Treppen öffentlicher Gebäude, Verkaufsräume, Frieseurläden etc.

Rutschhemmung R 10: Neigungswinkel von 10° bis 19° (normaler Haftreibungswert) Anwendungsgebiete: Sanitäre Räume, Sozialräume, gewerblich genutzte Lagerräume etc.

Rutschhemmung R 11: Neigungswinkel von 19° bis 27° (erhöhter Haftreibungswert) Anwendungsgebiete: Garagen, Parkflächen im Freien, Gehwege im Außenbereich etc.

UNSER PRODUKT-SORTIMENT

Steingut: Fliesen mit hoher Wasseraufnahme nach DIN EN 14411. Glasiertes Steinzeug: Glasierte Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme nach DIN EN 14411.

Unglasiertes und glasiertes Feinsteinzeug: Feinsteinzeug nach DIN EN 14411, Gruppe Bla (trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme $E < 0,5$ %) Feinsteinzeug glasiert Feinsteinzeug unglasiert, eingefärbter Scherben Durchgefärbtes Feinsteinzeug, unglasiert Bitte

beachten Sie, das Bodenfliesen mit niedriger Wasseraufnahme mit entsprechenden Klebern verarbeitet werden müssen.

Nuancen: Bei der industriellen Herstellung keramischer Fliesen entstehen geringe Farbunterschiede. Diese werden, soweit sie im Belag störend wirken, nach sogenannten Nuancen getrennt, verpackt, gekennzeichnet und geliefert. Fliesen mit unterschiedlichen Nuancen dürfen nicht zusammen verlegt werden. Um noch bestehende geringe Farbunterschiede innerhalb einer Nuance im Belag auszugleichen, sollten vor der Verlegung die Pakete überprüft und dann gemischt werden. Beanstandungen müssen vor Verlegung der Ware angemeldet und geltend gemacht werden.

Rektifizierte Fliesen "R": Einige Wand- und Bodenfliesen werden mit rektifizierten Kanten angeboten. Diese Fliesen werden nach der Produktion exakt auf das gleiche Maß geschnitten. Dadurch ist es möglich, die Fliesen mit einer sehr engen Fuge zu verlegen, um so ein harmonisches Gesamtbild des Fliesenbelages zu erhalten. Untergründe müssen vor der Verlegung überprüft werden, ob eine exakte Oberfläche vorhanden ist.

ABRIEBGRUPPEN UND IHR EINSATZGEBIET

Allgemein: Bauen Sie an Hauseingängen großflächige Fußmatten oder andere geeignete Schmutzschleusen ein, um einen vorzeitigen Oberflächenverschleiß vorzubeugen. An extrem beanspruchten Stellen (gilt für alle Anwendungsbereiche) sind vom Gesamtbild abweichende Oberflächenveränderungen nicht auszuschließen. Daher empfiehlt es sich in Grenzfälle, die Fliese der nächst höheren Beanspruchungsgruppe zu wählen. Fliesen höherer Abriebgruppen können natürlich auch in Bereichen mit geringeren Anforderungen verlegt werden.

Abriebgruppen: Der Oberflächenverschleißwiderstand ist nicht bei allen Glasuren gleich. Glasierte Steinzeugfliesen sind daher in fünf Belastbarkeitsgruppen eingeteilt und entsprechend gekennzeichnet – die „Abriebgruppen A1 bis A5. Nachfolgend können Sie erkennen, welche Abriebgruppen für welche Anwendungsbereiche empfohlen werden. Die Bestimmung der Abriebgruppen erfolgt nach DIN EN ISO 10545-7.

PEI 1 / Sehr leichte Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei niedriger Begehungsfrequenz ohne kratzende Verschmutzung mit weichbesohlttem Schuhwerk begangen werden. Geeignet für Schlaf- oder Sanitärräume im privaten Wohnbereich.

PEI 2 / Leichte Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei niedriger Begehungsfrequenz unter geringer kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk begangen werden. Geeignet für den privaten Bereich, außer Küchen, Treppen, Terrassen und Loggien.

PEI 3 / Mittlere Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei mittlerer Begehungsfrequenz unter kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk belastet werden. Geeignet für den gesamten Wohnbereich mit Bädern, Dielen, Fluren, Balkonen, Loggien (ausgenommen Küchen), aber auch Hotelzimmer und -bäder oder Sanitär- und Therapieräume in Krankenhäusern etc.

PEI 4 / Stärkere Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei stärkerer Begehungsfrequenz mit normalem Schuhwerk in Bezug auf die Verschmutzungs- und Belastungshäufigkeit intensiver beansprucht werden. Geeignet für Eingänge und Küchen im Wohnungsbau, Terrassen, Verkaufsräume und Wirtschftsflächen, Büros, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser etc.

PEI 5 / Starke Beanspruchung: Sehr hoher Verschleißwiderstand für Anwendungsbereiche mit sehr starkem Publikumsverkehr. Geeignet für Frieseurläden, Bäckereien, Imbissstuben, Eingangshallen in Hotels und Banken, Restaurants etc.

Extreme Beanspruchung: Dafür empfehlen wir die Verwendung von durchgefärbten, unglasierten Feinsteinzeugfliesen, die in einer Vielzahl von Farben zur Verfügung stehen. Beispiele: Böden mit starkem Publikumsverkehr, wie z.B. in Supermärkten, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäuden, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Passagen usw. unter Berücksichtigung mechanischer Beanspruchung.

UNSERE SERVICE-LEISTUNGEN

Beratung und Aufmaßerstellung:** Sie haben sich in der Ausstellung unserer CONCERA-Mitgliedsfirma Ihre Wunschflie-

se ausgesucht. Hier erhalten Sie auch Tipps zum Verlegen und zum Einsatz von Materialien, Bordüren und Designs. Darüber hinaus wird dort auf Wunsch anhand Ihrer Zeichnung das Aufmaß für ein Angebot erstellt (Überprüfung nochmals bauseits).

Werkzeugvermietung*:** Falls Sie keine komplette Werkzeugausstattung zum Fliesenverlegen besitzen, unsere CONCERA-Mitgliedsfirmen stellen Ihnen gerne die Werkzeuge für eine fachgerechte Verlegung zur Verfügung.

Verlade- und Lieferservice*:** Service auch nach dem Bezahlen: Unsere CONCERA-Mitgliedsfirmen helfen Ihnen beim Verladen der gekauften Ware in Ihr Fahrzeug. Nutzen Sie auch den Lieferservice!

Frostbeständigkeit*: Mit hochwertigen keramischen Belägen können auch Garagen und Eingänge oder Außenbereiche wie Terrassen und Balkone richtig wohnlich gestaltet werden. Unsere CONCERA-Mitgliedsfirmen gewähren Ihnen bei vielen Bodenfliesen die Garantie auf Frostbeständigkeit – diese Fliesen sind entsprechend gekennzeichnet. Alle diese Beläge entsprechen der Norm DIN EN 14411 Gruppe Bla und Bib und müssen Anforderungen in die Wasseraufnahme und Frost-Tau-Wechsel nach DIN EN 10545-12 erfüllen. Achtung: Unsachgemäße oder die Verlegung auf mangelhaftem Untergrund kann auch bei normgerechten Fliesen Frostschäden verursachen.

Umtausch*:** Sie haben sich vergriffen oder vermesen? Innerhalb von zwei Wochen können Sie Lagerartikel umtauschen, sofern Brandfarbe und Kaliber bei uns noch vorrätig sind (nur originalverpackte Ware mit Kassenbeleg). Pflegehinweise: Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise zu den unterschiedlichen Produktgruppen oder lassen Sie sich zu „IHRER FLIESE“ in unseren Mitgliedsfirmen beraten.

** teilweise gegen Gebühr oder Kauf, Angebot kann variieren.
*** gegen Gebühr

DIE CONCERA-MITGLIEDER

Stand: 1. 1 2024



MITGLIED DER



CONCEPT CERAMIC – **DIE PREMIUM FLIESEN**

www.concera-fliesen.de

