




CERAMIC[®] PARKETT

EINE MARKE VON CONCERA-FLIESEN

DAS ORIGINAL



www.concera-fliesen.de

MARKENFLIESEN VON
CONCERA

WILLKOMMEN BEI CONCERA!

*Die **CONCERA**-Mitglieder laden Sie ein, auf den nächsten Seiten einen Überblick über eine Auswahl unserer Ceramic Parkett-Kollektion zu erhalten.*

Lassen Sie sich inspirieren und bekommen Sie Lust auf Fliesen. Wir zeigen Ihnen in unserem Katalog nur eine kleine Auswahl der Produkte unserer Lieferanten. Unsere Philosophie für die von uns vertriebenen Produkte ist: Die beste Qualität, Innovationen rund um die Fliese, professioneller Service, umfassende zielgerichtete Beratung und Präsentation in unseren Ausstellungen, das Alles auch noch selbstverständlich zu marktgerechten Preisen.

Unsere Produkte umfassen die keramische Fliese sowie Naturstein mit dem gesamten Zubehör für alle Anwendungen im Wohn- und Außenbereich, Küche, Diele, Bad, WC, Wohn- und Schlafräume, Kinderzimmer, Balkon und Terrasse.

Dafür stehen wir mit unserem Namen und den Unternehmen unseres Verbundes **CONCERA** ein. **CONCERA** ist ein Zusammenschluss mittelständischer Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Saarland und Bayern. Preisliche Vorteile beim gemeinsamen Einkauf geben wir an unsere Kunden weiter – zu Ihrem Nutzen. Besuchen Sie die Ausstellungen unserer regionalen **CONCERA**-Mitglieder in Ihrer Nähe und lassen Sie sich persönlich beraten. Mit Ihren Ideen und Vorstellungen, verbunden mit unseren Empfehlungen, schaffen Sie sich Ihre Wohnfühlräume.

Ihr **CONCERA**-Team
– immer in Ihrer Nähe




DIE **VORTEILE** DER KERAMISCHEN FEINSTEINZEUG-FLIESE

Was den Menschen wirklich wichtig ist ...

*Laut einer Marktforschung der Bertelsmann-Stiftung rangiert bei **87%** der Befragten der Wunsch nach Gesundheit an erster Stelle. Viele Menschen überlegen wie sie diesen Wunsch durch Gestaltung ihrer Umgebung realisieren können. Mit keramischen Fliesen können Sie dieses Ziel erreichen!*

Heizen verbraucht mehr als die Hälfte der Energie

Keramische Fliesen bieten entscheidende Vorteile!



CHECKLISTE KERAMISCHE FLIESE

- ✓ Langlebig
- ✓ Wärmespeichernd + sehr gut wärmeleitend
- ✓ Hygienefreundlich – für Allergiker / für Haustiere
- ✓ Robust und belastbar – verschleißfest
- ✓ Kein Nährboden für Milben und Krankheitserreger
- ✓ Reinigungs- und pflegefreundlich
- ✓ Feuerfest und lichtecht
- ✓ Emissions- und geruchsneutral
- ✓ Recyclbar – kein Sondermüll
- ✓ Kein Weichmacher
- ✓ Biologisch schadstofffrei
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Keine Grenzen bei Optik, Format und Farben
- ✓ Gesundes Wohnen

Ceramic Parkett

Feinsteinzeug Natural "R" 30 x 120 cm
Abrieb PEI 4 – R 10

UNSER FAVORIT



Feinsteinzeug Natural "R" 22 x 84 cm
Abrieb PEI 5 – R 10


UNVERWÜSTLICH

CP 02

CP 03

CP 04

CP 05



CP 06

CP 07

CP 08

CP 09

AUCH ALS TERRASSENPLATTE
IM FORMAT 30X120CM
LIEFERBAR

Feinsteinzeug 20 x 120 cm
Abrieb PEI 4 – R 10

EDLE ANMUTUNG



CP 10



CP 11



CP 12



CP 13




VARIANTEN


60x120

20x120

Feinsteinzeug 30 x 120 cm - 20 x 120 cm - 15 x 120 cm
Abrieb PEI 4 – R 10



CP 16



CP 14



CP 17



CP 15



CP 18



Feinsteinzeug 20 x 120 cm + 80 x 80 cm
Abrieb PEI 4 – R 10



DER NATUR SEHR NAHE



VARIANTEN

20x120

30x120

27x180

Feinsteinzeug 25 x 150 cm
Abrieb PEI 4* / PEI3** – R 10

GESUND WOHNEN

*CP 30**

*CP 31**

*CP 32***

Sopro

feinste Bauchemie

Sopro DF 10®

Designfuge für ein perfektes Fugenspiel



Sopro DF 10® DesignFuge Flex gibt es in den Farbtönen:

weiß 10	hellgrau 16	silbergrau 17	manhattan 77
grau 15	sandgrau 22	steingrau 22	betongrau 14
basalt 64	anthrazit 66	schwarz 50	pergamon 27
jasmin 28	hellbeige 29	beige 32	bahamabeige 34
jurabeige 33	caramel 38	sahara 40	braun 52
kastanie 50	mahagoni 55	balibraun 59	ebenhholz 62
tiefblau 98	signalrot 91	weinrot 92	



Designfugen mit besonders exklusiven Effekten erhalten Sie durch Beimischung von Sopro Glitter in gold oder silber.

**Für Fugenbreiten von
1–10 mm, bereits nach
2 Stunden begehbar**

**Kalkschleierfreie und
gleichmäßige Farb-
brillanz durch OPZ®-
Technologie**

**Erhöhter Schutz
der Fuge gegen
Schimmelpilze und
Mikroorganismen¹⁾**

¹⁾ Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter www.sopro.com

www.sopro.com

**BLANKE**

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.



STAATLICHE FÖRDERUNGEN

- > KfW-Förderung
- > BAFA-Zuschüsse
- > EnEV Energieeinsparverordnung

Mehr Infos z. B. auf www.heizung.de!

BLANKE PERMATOP SF

Hocheffizient Heizen für eine bessere Welt



... schnellreagierend, trotz minimaler Aufbauhöhe von nur 14 mm



... sehr geringe Trocknungszeiten – schnelle Verlegung ohne Wartezeiten




... einfacher Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund durch im System enthaltene Energieverteilschicht



... im Komplett-System erhältlich mit Steuerung und Smart Home Lösungen – alles aus einer Hand



Zahlreiche BLANKE SMART HOME-LÖSUNGEN für das Flächenheiz- und Kühlsystem BLANKE PERMATOP SF



Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten ergeben das System BLANKE PERMATOP SF



Warme Böden per App in kürzester Zeit

blanke-systems.de



Mit Top-Speed zum neuen Bad

wedi Top® Line Designoberflächen

Sie möchten Ihr Bad schnell und sicher renovieren? Mit der wedi Top Line bieten wir eine fugenfreie Gestaltungsmöglichkeit, die immer passt und eine zeitlose Optik hat. Die leicht zu montierende Oberfläche ist für die Gestaltung des Duschplatzes mit wedi Fundo Dusch-elementen und für die hochwertige Wand- und Flächenverkleidung die ideale Lösung.

wedi Top Vorteile:

- Modernes Design dank fugenfreier Flächen und stilvoller Farben
- Einfache Installation – ideal für die schnelle Badgestaltung
- Besonders pflege- und wartungsarme Oberfläche
- Technik und Design aus einer Hand – perfekt aufeinander abgestimmt
- Höchster Komfort und Sicherheit

www.wedi.eu



SERVICE

ALLGEMEINES

Die von uns angebotenen Artikel entsprechen der 1. Sortierung, außer Naturstein – hier gilt: Beste Qualität. Alle Preise in EURO verstehen sich als Abholpreis inklusive Mehrwertsteuer. Druckfehler und Farbabweichungen vorbehalten. Es gelten ansonsten die allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB) der CONCERA Mitgliedsfirmen.

Angebote gültig solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten.

BELÄGE UND PRODUKT-BEZEICHNUNGEN

Trittsicherheit: Bereiche mit Rutschgefahr (wie Verkehrsflächen in öffentlichen Gebäuden, Geschäftsräumen etc.) erfordern rutschhemmende Bodenbeläge, beispielsweise glasierte oder unglasierte Steinzeugfliesen.

Bewertungsgruppen: Die geforderten Bewertungsgruppen nach DIN 51130 sind nachfolgend aufgelistet:

Bewertungsverfahren „Schiefe Ebene“ Rutschhemmung R 9: Neigungswinkel von 6° bis 10° (geringer Haftreibwert) Anwendungsgebiete: Eingangsbereiche und Treppen öffentlicher Gebäude, Verkaufsräume, Friseurläden etc.

Rutschhemmung R 10: Neigungswinkel von 10° bis 19° (normaler Haftreibwert) Anwendungsgebiete: Sanitäre Räume, Sozialräume, gewerblich genutzte Lagerräume etc.

Rutschhemmung R 11: Neigungswinkel von 19° bis 27° (erhöhter Haftreibwert) Anwendungsgebiete: Garagen, Parkflächen im Freien, Gehwege im Außenbereich etc.

UNSER PRODUKT-SORTIMENT

Steingut: Fliesen mit hoher Wasseraufnahme nach DIN EN 14411. Glasiertes Steinzeug: Glasierte Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme nach DIN EN 14411.

Unglasiertes und glasiertes Feinsteinzeug: Feinsteinzeug nach DIN EN 14411, Gruppe B1a (trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme $E < 0,5\%$) Feinsteinzeug glasiert Feinsteinzeug unglasiert, eingefärbter Scherben Durchgefärbtes Feinsteinzeug, unglasiert Bitte

beachten Sie, das Bodenfliesen mit niedriger Wasseraufnahme mit entsprechenden Klebern verarbeitet werden müssen.

Nuancen: Bei der industriellen Herstellung keramischer Fliesen entstehen geringe Farbunterschiede. Diese werden, soweit sie im Belag störend wirken, nach sogenannten Nuancen getrennt, verpackt, gekennzeichnet und geliefert. Fliesen mit unterschiedlichen Nuancen dürfen nicht zusammen verlegt werden. Um noch bestehende geringe Farbunterschiede innerhalb einer Nuance im Belag auszugleichen, sollten vor der Verlegung die Pakete überprüft und dann gemischt werden. Beanstandungen müssen vor Verlegung der Ware angemeldet und geltend gemacht werden.

Nicht keramische Produkte: Natursteine können in Farbe, Stärke und Bearbeitung nicht ganz einheitlich geliefert werden. Natürliche und bearbeitungsbedingte Abweichungen sowie Quarzstellen, Poren, Einsprengungen und offene Stellen berechtigen nicht zu Beanstandungen, soweit sie das Gesamtbild und die Funktionalität des Belages nicht wesentlich beeinträchtigen.

Rektifizierte Fliesen „R“: Einige Wand- und Bodenfliesen werden mit rektifizierten Kanten angeboten. Diese Fliesen werden nach der Produktion exakt auf das gleiche Maß geschritten. Dadurch ist es möglich, die Fliesen mit einer sehr engen Fuge zu verlegen, um so ein harmonisches Gesamtbild des Fliesenbelages zu erhalten. Untergründe müssen vor der Verlegung überprüft werden, ob eine exakte Oberfläche vorhanden ist.

ABRIEBGRUPPEN UND IHR EINSATZGEBIET

Allgemein: Bauen Sie an Hauseingängen großflächige Fußmatten oder andere geeignete Schmutzschleusen ein, um einen vorzeitigen Oberflächenverschleiß vorzubeugen. An extrem beanspruchten Stellen (gilt für alle Anwendungsbereiche) sind vom Gesamtbild abweichende Oberflächenveränderungen nicht auszuschließen. Daher empfiehlt es sich in Grenzfälle, die Fliese der nächst höheren Beanspruchungsgruppe zu wählen. Fliesen höherer Abriebgruppen können natürlich auch in Bereichen mit geringeren Anforderungen verlegt werden.

Abriebgruppen: Der Oberflächenverschleißwiderstand ist nicht bei allen Glasuren gleich. Glasierte Steinzeugfliesen sind

daher in fünf Belastbarkeitsgruppen eingeteilt und entsprechend gekennzeichnet – die „Abriebgruppen A1 bis A5. Nachfolgend können Sie erkennen, welche Abriebgruppen für welche Anwendungsbereiche empfohlen werden. Die Bestimmung der Abriebgruppen erfolgt nach DIN EN ISO 10545-7.

A1 / Sehr leichte Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei niedriger Begehungsfrequenz ohne kratzende Verschmutzung mit weichbesohlttem Schuhwerk begangen werden. Geeignet für Schlaf- oder Sanitärräume im privaten Wohnbereich.

A2 / Leichte Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei niedriger Begehungsfrequenz unter geringer kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk begangen werden. Geeignet für den privaten Bereich, außer Küchen, Treppen, Terrassen und Loggien.

A3 / Mittlere Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei mittlerer Begehungsfrequenz unter kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk belastet werden. Geeignet für den gesamten Wohnbereich mit Bädern, Dielen, Fluren, Balkonen, Loggien (ausgenommen Küchen), aber auch Hotelzimmer und -bäder oder Sanitär- und Therapieräume in Krankenhäusern etc.

A4 / Stärkere Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei stärkerer Begehungsfrequenz mit normalem Schuhwerk in Bezug auf die Verschmutzungs- und Belastungshäufigkeit intensiver beansprucht werden. Geeignet für Eingänge und Küchen im Wohnungsbau, Terrassen, Verkauf und Wirtschaftsräumen, Büros, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser etc.

A5 / Starke Beanspruchung: Sehr hoher Verschleißwiderstand für Anwendungsbereiche mit sehr starkem Publikumsverkehr. Geeignet für Friseurläden, Bäckereien, Imbissstuben, Eingangshallen in Hotels und Banken, Restaurants etc.

Extreme Beanspruchung: Dafür empfehlen wir die Verwendung von durchgefärbten, unglasierten Feinsteinzeugfliesen, die in einer Vielzahl von Farben zur Verfügung stehen. Beispiele: Böden mit starkem Publikumsverkehr, wie z.B. in Supermärkten, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäuden, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Passagen usw. unter Berücksichtigung mechanischer Beanspruchung.

UNSERE SERVICE-LEISTUNGEN

Beratung und Aufmaßerstellung:** Sie haben sich in der Ausstellung unserer CONCERA-Mitgliedsfirma Ihre Wunschfliese ausgesucht. Hier erhalten Sie auch Tipps zum Verlegen und zum Einsatz von Materialien, Bordüren und Designs. Darüber hinaus wird dort auf Wunsch anhand Ihrer Zeichnung das Aufmaß für ein Angebot erstellt (Überprüfung nochmals bauteils).


Werkzeugvermietung*:** Falls Sie keine komplette Werkzeugausstattung zum Fliesenverlegen besitzen, unsere CONCERA-Mitgliedsfirmen stellen Ihnen gerne die Werkzeuge für eine fachgerechte Verlegung zur Verfügung.

Verlade- und Lieferservice*:** Service auch nach dem Beziehen: Unsere CONCERA-Mitgliedsfirmen helfen Ihnen beim Verladen der gekauften Ware in Ihr Fahrzeug. Nutzen Sie auch den Lieferservice!

Frostbeständigkeit*: Mit hochwertigen keramischen Belägen können auch Garagen und Eingänge oder Außenbereiche wie Terrassen und Balkone richtig wohnlich gestaltet werden. Unsere CONCERA-Mitgliedsfirmen gewähren Ihnen bei vielen Bodenfliesen die Garantie auf Frostbeständigkeit – diese Fliesen sind entsprechend gekennzeichnet. Alle diese Beläge entsprechen der Norm DIN EN 14411 Gruppe B1a und B1b und müssen Anforderungen in die Wasseraufnahme und Frost-Tau-Wechsel nach DIN EN 10545-12 erfüllen. Achtung: Unsachgemäße oder die Verlegung auf mangelhaftem Untergrund kann auch bei normgerechten Fliesen Frostschäden verursachen.

Umtausch*:** Sie haben sich vergriffen oder vermessen? Innerhalb von zwei Wochen können Sie Lagerartikel umtauschen, sofern Brandfarbe und Kaliber bei uns noch vorrätig sind (nur originalverpackte Ware mit Kassenbeleg). Pflegehinweise: Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise zu den unterschiedlichen Produktgruppen oder lassen Sie sich zu „IHRER FLIESE“ in unseren Mitgliedsfirmen beraten.

** teilweise gegen Gebühr oder Kauf, Angebot kann variieren.
*** gegen Gebühr



Ihr Concera-Partner unter:
www.concera-fliesen.de

Über 30x in Deutschland!

MITGLIED DER



CONCEPT CERAMIC – **DIE PREMIUM FLIESEN**

www.concera-fliesen.de

